

午後

問 題

◎ 指示があるまで開かないでください。

りょういき
＜領域：こころとからだのしくみ＞

こころとからだのしくみ

もんだい 61 つぎ ひかくてきみじか じかん かぎ おお かんじょう うご がいとう
問題 61 次のうち、比較的短い時間に限られる大きな感情の動きに該当するもの
として、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 条件づけ じょうけん
- 2 短期記憶 たんききおく
- 3 気分 きぶん
- 4 思考 しこう
- 5 情動 じょうどう

もんだい 62 つぎ きじゆつ のう はたら てきせつ えら
問題 62 次の記述のうち、脳のしくみとその働きとして、適切なものを1つ選びな
さい。

- 1 神経細胞は、神経膠細胞(グリア細胞)を支える。
しんけいさいぼう しんけいこうさいぼう さいぼう ささ
- 2 神経膠細胞(グリア細胞)は、情報伝達をつかさどる。
しんけいこうさいぼう さいぼう じょうほうでんたつ
- 3 セロトニン(serotonin)は、神経伝達物質の1つである。
しんけいでんたつぶつしつ
- 4 頭頂葉には、運動野が存在する。
とうちやうよう うんどう や ぞんざい
- 5 海馬は、視覚をつかさどる。
かいば しかく

問題 63 次の記述のうち、循環器系のしくみとして、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 心臓は体性神経が支配している。
- 2 肺動脈には静脈血が流れている。
- 3 左心室から出た血液は大静脈へ流れる。
- 4 リンパ管には血液が流れている。
- 5 静脈血とは酸素を多く含む血液である。

問題 64 次の記述のうち、人の動作時に収縮する筋肉に関する説明として、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 立位を保持するときは大殿筋が収縮する。
- 2 膝の屈曲には大腿四頭筋が収縮する。
- 3 肘の屈曲には上腕三頭筋が収縮する。
- 4 肩関節を内転するときは三角筋が収縮する。
- 5 足関節の底屈では前脛骨筋が収縮する。

問題 65 次のうち、白内障(cataract)で混濁する部位として、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 網膜
- 2 角膜
- 3 脈絡膜
- 4 硝子体
- 5 水晶体

もんだい 66 つぎ きじゆつ ていえいよう こうれいしや しやうじやう こうどう とくちやう
問題 66 次の記述のうち、低栄養の高齢者にみられる症状や行動の特徴として、
もっと てきせつ えら
最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 だえき ふんぴつ ぞうか
1 唾液の分泌が増加する。
- 2 ちやうぜんどう こうしん
2 腸蠕動が亢進する。
- 3 た へ
3 食べこぼしが減る。
- 4 かたよ た かた
4 偏りのある食べ方をする。
- 5 たいじゆう ふ
5 体重が増える。

もんだい 67 つぎ きのう ひやうひ こうぞう もっと てきせつ えら
問題 67 次のうち、バリア機能をもつ表皮の構造として、最も適切なものを1つ選
びなさい。

- 1 かんせん
1 汗腺
- 2 かくしつそう
2 角質層
- 3 きていそう
3 基底層
- 4 ゆうきよくそう
4 有棘層
- 5 かりゆうそう
5 顆粒層

問題 68 Aさん(98歳, 女性)は, 認知症(dementia)があるが, 食事動作は自立していた。最近, 配膳されても食事動作が始まらないことが増えてきた。介護福祉職が献立や食材などの説明をしたところ, Aさんは食べ始めるようになった。次の摂食嚥下の5期のうち, 介護福祉職が支援した期として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 先行期
- 2 準備期
- 3 口腔期
- 4 咽頭期
- 5 食道期

問題 69 次のうち, 健康な成人において, 横行結腸の次に便が通過する部位として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 盲腸
- 2 上行結腸
- 3 下行結腸
- 4 S状結腸
- 5 直腸

問題 70 Aさん(80歳, 男性)は, 半年前から急に便秘になり, 最近では排便回数が5日に1回程度となった。腹部は膨満していて, 便は細く, 血液が付着することがあるという。

次の記述のうち, Aさんの便秘に対する対応として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 水分摂取を促す。
- 2 食物繊維の摂取を促す。
- 3 散歩などの運動を促す。
- 4 腹部のマッサージを行う。
- 5 医療機関の受診を促す。

問題 71 次のうち, 65歳の人の妥当な睡眠時間として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 約12時間
- 2 約10時間
- 3 約8時間
- 4 約6時間
- 5 約4時間

もんだい
問題 72 キューブラー・ロス (Kubler-Ross, E.) が示した終末期にある人の死の受容

プロセスのうち「抑うつ」の段階として、適切なものを1つ選びなさい。

1 第1段階

2 第2段階

3 第3段階

4 第4段階

5 第5段階

りょういき
＜領域：こころとからだのしくみ＞

はったつ ろうか りかい
発達と老化の理解

もんだい 73 つぎ きじゆつ しめ ちゅうねんき はったつ
問題 73 次の記述のうち、ハヴィガースト(Havighurst, R.) の示す中年期の発達

かだい がいとう てきせつ えら
課題に該当するものとして、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 りょうしん どうとくしん か ちしゃくど はったつ
良心、道徳心、価値尺度を発達させる。
- 2 せいじん しみんてき しやかいてきせきにん たつせい
成人としての市民的・社会的責任を達成する。
- 3 まんぞく じゅうたく かくほ
満足できる住宅を確保する。
- 4 だんせい じょせい しやかいてきやくわり み
男性あるいは女性の社会的役割を身につける。
- 5 きごころ あ しゃこうしゅうだん み
気心の合う社交集団を見つける。

もんだい 74 つぎ きじゆつ じへいしょう しょうがい
問題 74 次の記述のうち、自閉症スペクトラム障害(autism spectrum disorder)の

とくちょう もっと てきせつ えら
特徴として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 もじ の つづりが うまく 書けず、 類似の文字を間違えたりする。
- 2 おな どうさ こうどう く かえ
同じ動作や行動を繰り返す。
- 3 ちゅうい じぞく むずか
注意の持続が難しい。
- 4 じゅんばん ま わ こ
順番を待てずに割り込む。
- 5 かず だいしょう ひかく むずか
数の大小の比較が難しい。

問題 75 次のうち、健康な状態と心身の機能が低下して介護等が必要な状態の中間を示す用語として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 エイジング(aging)
- 2 サルコペニア (sarcopenia)
- 3 ロコモティブシンドローム
- 4 ホメオスタシス(homeostasis)
- 5 フレイル(frailty)

問題 76 高齢者のセクシュアリティ(sexuality)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 高齢になると性への関心がなくなる。
- 2 男性は、高齢になっても性ホルモンの分泌が維持される。
- 3 女性は、高齢になると性交痛を感じやすくなる。
- 4 高齢者は生殖機能の喪失と同時にセクシュアリティ(sexuality)を喪失する。
- 5 高齢者の性的欲求に、性差はみられない。

問題 77 Aさん(22歳, 女性)は, 施設で介護福祉職として勤務し, 食事や睡眠を工夫しながら, 一人暮らしをしている。日々の生活や勤務状況に問題はない。職場にAさんと年齢の近い介護福祉職はおらず, 休憩時間や休みの日も一人で過ごしている。Aさんは, 「自分の仕事ぶりを上司に認めてほしいという気持ちはない。それよりも, 仕事やそれ以外のことを深く話せる同年代の同僚がほしい」と思っている。

次のマズロー(Maslow, A.H.)の欲求階層説の各段階のうち, Aさんの現在の気持ちが当てはまるものとして, 最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 生理的欲求
- 2 所属・愛情欲求
- 3 安全欲求
- 4 承認欲求
- 5 自己実現欲求

問題 78 次のうち, 加齢に伴い階段を上ると息切れしやすくなる現象に関係する恒常性の機能として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 予備力
- 2 適応力
- 3 免疫力
- 4 抵抗力
- 5 回復力

問題 79 次の記述のうち、高齢者の疾患や症状の特徴として、適切なものを1つ
えら
選びなさい。

- 1 典型的な症状を呈する。
- 2 生活が活発になる。
- 3 痛みに敏感になる。
- 4 複数の疾患を持ちやすい。
- 5 慢性的な疾患は少ない。

問題 80 Aさん(82歳、女性)は、介護老人保健施設に入所している。朝、眠そうな
ようす
様子であったため、介護福祉職がどうしたのかと尋ねると、Aさんは、夜、足や
せなか
背中がかゆくてあまり眠れなかったと話した。看護師と共に足や背中を観察すると、
ひふ
皮膚が乾燥していて、引っ掻いたような傷があった。そのほかに皮膚の異常はみられ
なかつた。Aさんは寒さに弱く、今は冬なので常に電気毛布を使用している。昨日
にゆうよくび
は入浴日であった。

つぎ
次のうち、Aさんに生じている可能性のある疾患として、最も適切なものを1つ
えら
選びなさい。

- 1 角化型疥癬(hyperkeratotic scabies)
- 2 帯状疱疹(herpes zoster)
- 3 褥瘡
- 4 老人性皮膚搔痒症(senile pruritus)
- 5 閉塞性動脈硬化症(arteriosclerosis obliterans)

りょういき
＜領域：こころとからだのしくみ＞

にんちしょう りかい
認知症の理解

もんだい 問題 81 つぎ きじゆつ 次の記述のうち、にんちしょう 認知症(dementia)のあるひと 人にみられるもうそう 妄想の説明として、
もつと てきせつ もっとも適切なものを1つえら 選びなさい。

- 1 じぶん 自分でしまいわす れた物が見つからず、だれ 誰かがぬす 盗んだと思おも 込むのは、こ 嫉妬妄想である。
しつともうそう
- 2 まご 孫とあ 会ってはなし 話をしたにもかかわらず、まご 孫にずっとあ 会わせてもらえていないとしゅちょう 主張するの、しょうこうぐん 群である。
しょうこうぐん
- 3 かいごしえんせんもんいん 介護支援専門員(ケアマネジャー)とつま はな 妻が話しているのを見て、み つま 妻のうわきあいて 浮気相手だと思おも 込むのは、まぼろし 幻のどうきょにん 同居人である。
- 4 かぞく 家族などみじか 身近な人がよくひと に 似た偽物と入れかわ 替わっているとしゅちょう 主張するのは、ひがいもうそう 被害妄想である。
しゅちょう
- 5 しんたいできしっかん 身体的疾患がないにもかかわらず、じぶん 自分がびょうき 病気だと思おも 込むのは、しんきもうそう 心気妄想である。
しんきもうそう

問題 82 次の記述のうち、認知症(dementia)の人への取り組みとその説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 本人ミーティングでは、当事者たちが語り合い社会に発信も行う。
- 2 認知症初期集中支援チームは、要介護認定を行う。
- 3 若年性認知症支援コーディネーターは、認知症(dementia)の診断を行う。
- 4 認知症疾患医療センターは、地域ケア会議を開催する。
- 5 認知症カフェは、認知症介護指導者を養成する。

問題 83 次の記述のうち、認知症(dementia)の行動・心理症状(BPSD)に該当するものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 10分前に施設職員が挨拶しに来たことを、覚えていない。
- 2 病院にいるのに、自宅にいると思っている。
- 3 通所介護(デイサービス)を利用中に、出口を探して歩き回る。
- 4 薬を処方されても、服薬管理ができない。
- 5 入浴を促すと、湯につかるだけで出てくる。

問題 84 次の記述のうち、アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer's type)の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 古い記憶から障害され、徐々に新しい記憶も障害される。
- 2 認知機能が変動することが特徴的である。
- 3 ADL(Activities of Daily Living：日常生活動作)の障害は、重度期以降に認められる。
- 4 見当識障害は、中期以降に認められる。
- 5 記憶障害は、初期から認められる。

問題 85 次のうち、レビー小体型認知症(dementia with Lewy bodies)の症状として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 ノンレム睡眠行動障害による大声
- 2 自律神経症状による起立性低血圧(orthostatic hypotension)
- 3 聴覚認知機能の障害による幻聴
- 4 側頭葉の萎縮による意味性失語
- 5 嚥下機能の促進による食欲増加

問題 86 次のうち、認知症(dementia)の人の生活をアセスメントするうえで、身体的要因に含まれる項目として、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 性格
- 2 居住環境
- 3 人的環境
- 4 I ADL (Instrumental Activities of Daily Living : 手段的日常生活動作)
- 5 社会とのつながり

問題 87 認知症(dementia)の人への環境の配慮に関する次の記述のうち、最も

適切なものを1つ選びなさい。

- 1 視覚的認識を容易にするために、廊下の手すりに色をつけて目立つようにする。
- 2 聴覚に影響を与えるために、ピクトグラム(pictogram)を表示する。
- 3 音の選択的聴取の力を高めるために、BGM(background music)の音量を大きくする。
- 4 穏やかに生活するために、居室の光の刺激を強くする。
- 5 落ち着く空間をつくるために、居室を細かい模様の壁紙で統一する。

問題 88 次の記述のうち、認知症(dementia)の人の遂行機能障害の症状として、

最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 ご飯を食べたことを忘れて、ご飯をほしいうと言う。
- 2 包丁の使い方を忘れて、うまく使うことができない。
- 3 食事が配膳されているが、左側のものを残す。
- 4 調理の手順を順序だてて行うことができない。
- 5 皿の模様をおかずと間違えて、スプーンですくおうとする。

問題 89 Aさん(75歳, 男性)は, 認知症(dementia)で, 通所介護(デイサービス)を利用している。介護福祉職が, 「今日は何月何日でしょうか」と聞くと, Aさんは, 「9月」と答えた。介護福祉職が, 「今朝, Aさんの家の庭にあじさいが咲いていましたね」と言うと, Bさんが, 「あじさいが咲くのは6月?」と答えた。介護福祉職は, 「そうです。今日は6月22日です」と言い, ホワイトボードに日付とあじさいの絵を描いた。介護福祉職が, 「6月生まれの方はいますか」と聞かすが, 返事がない。介護福祉職は, 今日は6月22日ですが, あと3日でAさんの誕生日ですと伝えた。

次のうち, 介護福祉職が実施した技法として, 適切なものを1つ選びなさい。

- 1 タッチケア(touch care)
- 2 アートセラピー(art therapy)
- 3 リアリティ・オリエンテーション(reality orientation)
- 4 ライフレビュー(life review)
- 5 グリーフケア(grief care)

問題 90 Aさん(88歳, 女性)は, 4年前に認知症(dementia)と診断された。在宅で長男が介護している。Aさんは, 3か月前から, 何度もトイレ以外で排泄しようとする様子がみられた。長男が繰り返しトイレの場所を教えているが, 状態は変わらない。長男はAさんに対して, 「何回, 同じことを言ったら, わかるんだ」と大声でどなってしまい, その後で落ち込むようになった。また, 長男は, 「認知症(dementia)がいつまで続くのか」「自分に何か問題があったのではないか」と言って, 自分を強く責めている。

次のうち, Aさんの認知症(dementia)を長男が受け入れる過程と考えた場合, このときの長男の心理的特徴に該当する段階として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 ショック期
- 2 否認期
- 3 混乱期
- 4 解決への努力期
- 5 受容期

りょういき
＜領域：こころとからだのしくみ＞

しょうがい りかい
障害の理解

もんだい 91 つぎ しょうがいふくし
問題 91 次のうち、障害福祉におけるソーシャルインクルージョン(social inclusion)の考え方の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 しょうがい ひと ひと とうごう しゃがい
障害のある人とない人を統合する社会
- 2 しょうがい ひと けんりしんがい まも しゃがい
障害のある人を権利侵害から守る社会
- 3 しょうがい ひと い し けつてい しえん しゃがい
障害のある人の意思決定を支援する社会
- 4 しょうがい ひと さいぜん りえき かんが しゃがい
障害のある人の最善の利益を考える社会
- 5 しょうがい ひと ひと ほうせつ しゃがい
障害のある人もない人も包摂する社会

もんだい 92 ちてきしょうがい かん つぎ きじゆつ もっと てきせつ えら
問題 92 知的障害に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 しょうがい はつたつき
障害が発達期にあらわれる。
- 2 しょうがい げんいん あき
障害の原因は明らかである。
- 3 いっぱんしゅうろう ふかのう
一般就労は不可能である。
- 4 りょういくてちょう とうきゅう しょうがいしえんくぶん き
療育手帳の等級は障害支援区分で決める。
- 5 うんどうはつたつ おく ともな
運動発達の遅れは伴わない。

問題 93 次のうち、後遺症によって片麻痺や言語障害を伴うことがある疾患や病態として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 脳血管障害 (cerebrovascular disorder)
- 2 糖尿病 (diabetes mellitus)
- 3 脊髄損傷 (spinal cord injury)
- 4 慢性閉塞性肺疾患 (chronic obstructive pulmonary disease)
- 5 クローン病 (Crohn disease)

問題 94 次の記述のうち、国際障害者年を契機に、日本の障害福祉に起きた変化として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 障害者を弱者として保護する捉え方が広まった。
- 2 ノーマライゼーションの理念が徐々に浸透した。
- 3 身体障害者福祉法の制定につながった。
- 4 障害種別ごとの福祉サービス給付が始まった。
- 5 措置制度から自立支援医療制度へ移行した。

問題 95 次のうち、筋萎縮性側索硬化症 (amyotrophic lateral sclerosis : ALS)

によくみられる症状として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 感覚障害
- 2 失禁
- 3 嚥下障害
- 4 視力障害
- 5 便秘

問題 96 Aさん(50歳, 男性)は、以前は一人暮らしをしていたが、現在は統合

失調症 (schizophrenia) のため長期入院をしている。症状が軽快して安定したため、医師から間もなく退院できるという説明があった。Aさんは以前と同じように独居を希望しているが、一人で住居を探すのに不安がある。

次のうち、Aさんの希望を実現するために利用する公的な支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 地域定着支援
- 2 自立生活援助
- 3 地域移行支援
- 4 生活介護
- 5 同行援護

問題 97 Aさん(45歳, 男性)は, 1年前, 交通事故で頭部外傷を負った。四肢に

障害は残らなかったが, 高次脳機能障害 (higher brain dysfunction) と診断された。

次の記述のうち, Aさんの障害特性を理解した支援として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 記憶障害によって同じことを何度も質問するが, 一度だけ質問に答える。
- 2 注意障害によって作業のミスが多いため, その度ごとに強く注意する。
- 3 遂行機能障害によって指示されないと作業ができないため, 自分の判断でやるように促す。
- 4 社会的行動障害によってすぐに怒り出すことがあるため, 感情が落ち着くように場面や話題を変える。
- 5 病識低下によってできないことを認めないため, できないことを指摘する。

もんだい 98 つぎ しょうがいしゃそうごうしえんほう きてい ほ ぞうぐ てきせつ
問題 98 次のうち、「障害者総合支援法」に規定する補装具として、適切なもの
のを1つ選びなさい。

- 1 特殊寝台 とくしゅしんだい
- 2 電動車椅子 でんどうくるまいす
- 3 点字器 てんじき
- 4 電気式たん吸引器 でんきしき きゅういんき
- 5 ストーマ装具 そまうぐ

ちゅう しょうがいしゃそうごうしえんほう しょうがいしゃ にちじょうせいかつおよ しゃかいせいかつ そうごうてき
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律」しえん ほうりつのことである。

もんだい 99 つぎ きじゆつ ちいき しょうがいしゃ たいせい もつと
問題 99 次の記述のうち、地域における障害者のサポート体制として、最も
適切なものを1つ選びなさい。

- 1 介護支援専門員は、サービス等利用計画を作成する。かいごしえんせんもんいん どうりようけいかく さくせい
- 2 相談支援専門員は、個別支援計画を作成する。そうだんしえんせんもんいん こべつしえんけいかく さくせい
- 3 基幹相談支援センターは、障害支援区分を決定する。きかんそうだんしえん しょうがいしえんくぶん けつてい
- 4 地域包括支援センターは、要介護度を決定する。ちいきほうかつしえん ようかいごと けつてい
- 5 市町村は、地域生活支援事業を行う。しちょうそん ちいきせいかつしえんじぎょう おこな

問題 100 ^{もんだい} 次のうち、^{つぎ} 障害^{しょうがい}があるためスプーンがうまく握^{にぎ}れない人^{ひと}に自助具^{じじょぐ}を

^{さくせい} 作成^{しよくしゆ}する職種^{もつと}として、^{てきせつ} 最も^{えら}適切なものを1つ選^{えら}びなさい。

1 ^{かんごし} 看護師

2 ^{ぎしそうぐし} 義肢装具士

3 ^{りがくりょうほうし} 理学療法士

4 ^{さぎょうりょうほうし} 作業療法士

5 ^{げんごちょうかくし} 言語聴覚士

りょういき いりょうてき
＜領域：医療的ケア＞

いりょうてき
医療的ケア

もんだい 問題 101 つぎ きじゆつ
次の記述のうち、バイタルサインを測定するときの留意点として、最も
できせつ 適切なものを1つ選びなさい。

- ひせつしよくがたいおんけい そくてい かんきょうおんど ちゆうい
1 非接触型体温計による測定では、環境温度に注意する。
- みやくはく そくてい どうこつどうみやく ぼし ふ
2 脈拍の測定では、橈骨動脈に拇指で触れる。
- こきゆう そくてい いき つた おこな
3 呼吸の測定では、ゆっくりと息をするように伝えてから行う。
- けつあつそくてい じょうわん すきま ま
4 血圧測定では、上腕にマンシエットを隙間のないように巻く。
- いしき からだ ゆ はんのう
5 意識レベルは、まず身体を揺さぶって反応をみる。

もんだい 問題 102 きかん こうぞうとう かん つぎ きじゆつ ただ
気管カニューレの構造等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びな
さい。

- きかん いんとう そうにゆう
1 気管カニューレは、咽頭に挿入されている。
- きかん こうかん ひつよう
2 気管カニューレは、交換の必要がない。
- じょうたん
3 カフは、カニューレの上端についている。
- めつきんじょうりゆうすい い
4 カフには、滅菌蒸留水が入れてある。
- じょうぶ ちよりゆうぶつ きゅういん
5 サイドチューブから、カフの上部の貯留物を吸引することができる。

問題 103 Aさん(85歳, 男性)は、慢性閉塞性肺疾患 (chronic obstructive pulmonary disease) で介護老人福祉施設に入所している。ある日、Aさんから、「痰がからんでいて、咳をしても出せない」という訴えがあった。介護福祉士が呼吸回数を確認すると、1分間に 22 回で、ゴロゴロという音がしていた。看護職からは、右肺に痰が貯留しやすいという情報提供があった。口腔内吸引をすると、粘性の強い透明な痰が吸引できた。

このとき、介護福祉士が喀痰排出を促すためにAさんに行う対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 居室の湿度を30%に保つ。
- 2 水分摂取を控えるように伝える。
- 3 左側を下にした体位を勧める。
- 4 太い吸引チューブに変える。
- 5 ベッド上での安静を勧める。

問題 104 次の記述のうち、胃の構造として、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 幽門から始まり噴門で終わる。
- 2 左上方を胃底部といい、食べ物を一時的にためる。
- 3 左下方の縁を小弯という。
- 4 胃には3つの生理的狭窄部がある。
- 5 胃に続く小腸は、空腸という。

もんだい 問題 105 つぎ きじゆつ 次の記述のうち、ボタン型胃ろうチューブを挿入している利用者に対して、
かいごふくしし おこな 介護福祉士が行うケアとして、もっと できせつ 最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 い しゅうい ひ ふ ほっせき ぼあい なんこう と ふ 胃ろう周囲の皮膚に発赤がある場合は、軟膏を塗布する。
- 2 にち かい い かいてん ゆちやく ふせ 1日に2, 3回、胃ろうチューブを回転させて、癒着を防ぐ。
- 3 い ぼつきよぼう ほこう さ すす 胃ろうチューブの抜去予防のため、歩行は避けるように勧める。
- 4 い しゅうい ひ ふ せつ ゆ せんじょう せいけつ たも 胃ろう周囲の皮膚は石けんとぬるま湯で洗浄して、清潔を保つ。
- 5 えいようざい ちゅうにゆう まえ い ぶ しょうどく 栄養剤を注入する前には、胃ろう部を消毒する。

B部分の問題はここまでです。

よ はく
余 白

りょういき かいご
＜領域：介護＞

かいごかてい
介護過程

もんだい つぎ かいごかてい せいかつかだい たいおう もっと てきせつ
問題 106 次のうち、介護過程における生活課題への対応として、最も適切なもの
のを1つ選びなさい。

- かいごふくししよく のぞ しえん じつげん
1 介護福祉職が望む支援を実現すること
- りょうしゃ のぞ く じつげん
2 利用者が望む暮らしを実現すること
- たしよくしゅ のぞ れんけい じつげん
3 他職種が望む連携を実現すること
- かぞく のぞ けいざいじょうきょう じつげん
4 家族が望む経済状況をj実現すること
- しせつ のぞ うんえい じつげん
5 施設が望む運営を実現すること

もんだい つぎ きじゆつ たんきもくひょう かん せつめい もっと てきせつ えら
問題 107 次の記述のうち、短期目標に関する説明として、最も適切なものを1つ選
びなさい。

- かいごふくししよく かいごもくひょう せつてい
1 介護福祉職の介護目標を設定する。
- りょうしゃ ねんご じょうたい きさい
2 利用者の1年後の状態を記載する。
- りょうしゃ かぞく しゅたい ひょうげん
3 利用者の家族を主体にして表現する。
- もと りょうしゃ ぐたいてき せいかつかだい けんとう
4 アセスメントに基づく利用者の具体的な生活課題から検討する。
- もくひょうたっせいじ かいごふくししよく まんぞくど きさい
5 目標達成時の介護福祉職の満足度を記載する。

問題 108 もんだい 次の記述のうち、介護計画の実施に関するものとして、適切なものを1つ選
びなさい。

- 1 りようしゃ 利用者の実践状況は評価日にまとめて記録する。
- 2 かいごふくししよく 介護福祉職が結果に満足できるまで実践を続ける。
- 3 かいごふくししよく 介護福祉職の実践経験を積むことを目的にする。
- 4 たしよくしゆ 他職種が立案した介護計画をチームで実践する。
- 5 りようしゃ 利用者に支援内容を説明して同意を得る。

問題 109 もんだい 次のうち、サービス担当者会議にサービス管理責任者が出席する目的とし
て、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 こべつしえんけいかく 個別支援計画の取り組みの報告
- 2 しょうがいしえんくぶん 障害支援区分の判定
- 3 しきゆう 支給が必要かどうかの決定
- 4 サービス サービス等利用計画の説明
- 5 そうだんしえんせんもんいん 相談支援専門員への個別支援計画作成の指示

つぎ じれい よ もんだい もんだい こと
次の事例を読んで、問題 110、問題 111について答えなさい。

じ れい
〔事例〕

Aさん(78歳、女性、要介護 1)は、軽度の認知症(dementia)があり、通所介護(デイサービス)を利用しながら一人暮らしをしている。一人娘が近くに住んでいる。最近、近所の人から娘に、「決められた日以外にごみを出しているの、そっと片付けているの」と連絡があった。

よくじつ むすめ じたく い へ や なか べんとう から ようき のこ
翌日、娘がAさんの自宅に行くと、部屋の中に弁当の空の容器がそのまま残されていた。心配した娘が同居を勧めたが、Aさんは、「これからもこの家からデイサービスに通いたい」と強い口調で言った。話し合いの結果、娘が夕方に様子を見に行くことになった。

Aさんは、通所介護(デイサービス)を休むことなく利用していたが、ある日の迎えのとき、担当の介護福祉職に、「今日は行きたくない」と言って利用を拒否した。娘が理由を聞くと、クイズの時間になると利用者のBさんに、「あなたの答えはいつも間違えていると何度も注意される。情けない・・・」と話した。娘はAさんの様子を介護福祉職に伝えた。

問題 110 ^{もんだい} 次のうち、Aさんのニーズとして、^{つぎ} 最も適切なものを1つ^{えら} 選びなさい。

- 1 ^{むすめ} 娘の家で同居すること
- 2 ^{じたく} 自宅での生活^{せいかつ} を続けること
- 3 ^{つうしょかいご} 通所介護(デイサービス)^{やす} を休めること
- 4 ^{べんとう} 弁当のメニュー^{へんこう} を変更すること
- 5 ^だ ごみ出しを近所^{きんじよ} の人^{ひと} に任せ^{まか} ること

問題 111 Aさんの娘^{むすめ} から連絡^{れんらく} を受けた通所介護(デイサービス)^{つうしょかいご} では、介護過程^{かいごかてい} の再^{さい} アセスメントをすることになった。

次のうち、Aさんの再^{さい} アセスメントで重視^{じゅうし} すべき情報^{じょうほう} として、最も適切なものを1つ^{えら} 選びなさい。

- 1 ^{つうしょかいご} 通所介護(デイサービス)を利用^{りよう} しない日の過^ひ ぎし方^す ^{かた}
- 2 ^{つうしょかいご} 通所介護(デイサービス)での様子^{ようす}
- 3 ^{つうしょかいご} 通所介護(デイサービス)の利用^{りよう} 継続^{けいぞく} に関する娘^{かん} の意見^{むすめ} ^{いけん}
- 4 ^{つうしょかいご} 通所介護(デイサービス)の迎^{むか} えを担^{たん} 当^{とう} した介護福祉^{かいごふくししよく} 職^{いん} の印象^{しやう}
- 5 ^{つうしょかいご} 通所介護(デイサービス)以外^{いがい} のサービスを利用^{りよう} することへの意向^{いこう}

つぎ じれい よ もんだい もんだい ことた
次の事例を読んで、問題 112、問題 113 について答えなさい。

〔事例〕

Aさん(50歳, 男性, 障害支援区分3)は, 中度の知的障害がある。身体機能
に問題はないが, 遂行機能に障害がある。短い言葉での意思表示はできる。
両親は亡くなっている。姉が近くに住んでいるが, 同居は難しく, 共同生活
援助(グループホーム)へ入居した。入居時に短期目標を「生活のリズムを整え
る」と設定し, 順調に進んでいた。日中は就労継続支援B型事業所に通ってい
る。共同生活援助(グループホーム)の生活に慣れてきた頃, Aさんは日中活動
を休むようになった。心配した生活支援員が居室を訪ねると, Aさんが,「昨日も,
遊びに来た隣室の友人が, 散らかっている部屋を見て笑った。前はきれいにでき
ていたのに」と自信をなくしている様子であった。
生活支援員がAさんの居室を確認すると, 趣味で集めているアニメグッズや
衣服が増えていて, きれいにしていた自室内に散乱していた。

問題 112 ^{もんだい} 次のうち、^{つぎ} 日中活動^{にちゅうかつどう}を休む^{やす}ようになったAさんの状態^{じょうたい}を理解^{りかい}するために必要な情報^{ひつよう}として、^{じょうほう}最も適切なもの^{もっと}を1つ^{てきせつ}選びなさい。^{えら}

- 1 Aさんの姉^{あね}の家族構成^{かぞくこうせい}
- 2 隣室^{りんしつ}の友人^{ゆうじん}がAさんの部屋^{へや}に行った時間^{いじかん}
- 3 Aさんが自信^{じしん}をなくした理由^{りゆう}
- 4 生活支援員^{せいかつしえんいん}がAさんの部屋^{へや}を訪ねた心情^{たずしんじょう}
- 5 Aさんが隣室^{りんしつ}の友人^{ゆうじん}と遊ぶこと^{あそ}になった理由^{りゆう}

問題 113 ^{もんだい} 後日^{ごじつ}、カンファレンス^{ひら}が開かれ、短期目標^{たんきもくひょう}についての見直し^{みなお}が検討^{けんとう}された。^{つぎ} 次の記述^{きじゆつ}のうち、見直された短期目標^{みなおたんきもくひょう}として、^{もっと}最も適切なもの^{てきせつ}を1つ^{えら}選びなさい。

- 1 趣味^{しゅみ}を変更^{へんこう}する。
- 2 現在の自室^{げんざい}の状態^{じしつ}を維持^{じょうたい}する。^{いじ}
- 3 衣服^{いふく}を部屋^{へや}の隅^{すみ}に寄せる^よ。
- 4 日中活動^{にちゅうかつどう}の事業所^{じぎょうしょ}を変更^{へんこう}する。
- 5 自室^{じしつ}を整理整頓^{せいりせいとん}する。

そうごうもんだい
＜総合問題＞

そうごうもんだい
総合問題

そうごうもんだい
(総合問題1)

つぎ じれい よ もんだい もんだい こた
次の事例を読んで、問題 114から問題 116までについて答えなさい。

じ れい
〔事例〕

Aさん(66歳, 女性)は, 一人息子と二人で暮らしている。会社の趣味サークル
や地域活動に熱心に参加してきた。半年前に, 長年勤めた仕事を定年退職して,
継続雇用で週 2日の勤務になった。その頃から不眠を訴え, 疲れやすく気持ち
が落ち込む日が増えてきた。しばらくすると, 睡眠中に大声をあげたり, 息子
の部屋までふらふらと歩いてきたり, 自室のカーテンの花柄が動いて怖いと話し
たりするようになった。近隣の大学病院を受診した結果, 手足の震え, 小刻み
な歩行, 顔のこわばりなどがみられ, レビー小体型認知症(dementia with Lewy
bodies)の診断を受けた。

Aさんは, 趣味活動や自宅で息子と過ごすことを優先し, これからの生活を楽
しみたいと考えて, 仕事を辞めた。そして, 安全に歩く力を維持するために
介護サービスを活用しようと考えた。Aさんは要支援 2 の認定を受けて, 介護
予防通所リハビリテーションの利用を始めた。

問題 114 Aさんの手足の震えは、ある体内物質の影響によって生じている。

次のうち、その体内物質に該当するものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 メラトニン(melatonin)
- 2 ドーパミン(dopamine)
- 3 アドレナリン(adrenaline)
- 4 コルチゾール(cortisol)
- 5 グルカゴン(glucagon)

問題 115 ある日、送迎のときに、介護予防通所リハビリテーション事業所のB介護

福祉職は、息子から、日々の症状に変動がある母を自宅で介護をするときにどのようなことに注意すべきか、と聞かれた。B介護福祉職は事業所で多職種ミーティングを行ってから返答することにした。

次の記述のうち、B介護福祉職の息子への助言として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 視覚的環境からの影響を防ぐために、自室のカーテンを無地のものに変更する。
- 2 下肢筋力を維持するために、毎日決まった時間に同じ運動をする。
- 3 転倒を防止するために、Aさんの外出の機会を減らす。
- 4 夜間は部屋をできるだけ明るく照らすために、直接照明を用いる。
- 5 着脱をやすくするために、ボタン止めの衣服を使用する。

もんだい 問題 116 サービス利用開始から2か月後、担当介護支援専門員(介護福祉士)はモニタリングを行うために、Aさんの自宅を訪れた。Aさんは、「もっとほかの人と交流したいが、自宅で生活しながら利用できる」と安心して。とにかく息子に心配をかけずに一緒に暮らしていきたい」と語った。

息子は、「最近仕事が忙しくなり、今後泊まりの出張もあるので、リハビリ以外のサービスもうまく使ってほしい」と語った。

次のうち、Aさんに利用を勧めるサービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 介護予防認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
- 2 日常生活自立支援事業
- 3 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 4 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 5 介護予防・生活支援サービス事業の通所型サービス

そうごうもんだい
(総合問題2)

つぎ じれい よ もんだい もんだい こと
次の事例を読んで、問題 117から問題 119までについて答えなさい。

じ れい
[事例]

Aさん(85歳, 女性, 要介護1)は, B住居型有料老人ホームで暮らしている。子どもはなく, 親族もない。Aさんは現在, 外部の事業所から訪問介護サービスを週2回利用している。Aさんは駐車場を経営していて, 毎月その収入がある。

さいきん ほうもんかいごいん
最近 C訪問介護員(ホームヘルパー)は, Aさんの居室内の冷蔵庫の中に同じ食材がたくさん入っていることが多く, 気になっていた。ある日, C訪問介護員(ホームヘルパー)がAさんに尋ねると、「近所のスーパーに買い物に行くのが楽しみだが, 冷蔵庫の中に何があるのか忘れてしまい, 同じものばかり買ってしまおう」と答えた。また, 「今は, 毎月振り込まれる駐車場収入の管理ができていますが, 今後管理できなくなることが不安だ」と話した。その後, Aさんは, 初期のアルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer's type)の診断を受けた。

もんだい 117 つぎ のうち、Aさんが不安に思っている駐 車 場 収 入 の管理について、

ほうもんかいごじぎょうしょ のサービス提供責任者がAさんに提案する制度として、最も適切

なものを1つ選えらびなさい。

1 成年後見制度

2 生活保護制度

3 老齢年金制度

4 継続雇用制度

5 後期高齢者医療制度

問題 118 その後、Aさんは認知症(dementia)が進行することを心配し、介護支援

専門員(ケアマネジャー)に相談して、同じ市内のD介護付き有料老人ホームに転居することになった。

転居してから2年後、Aさんの認知症(dementia)の症状は進行してきた。Aさんの担当となった介護福祉職はサービス担当者会議で、「現在、Aさんの、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準は、ランクⅢaと考えられる。そこで、このランクに合った介護計画を立案したい」と提案し、他職種の承諾を得た。

次のうち、Aさんの介護計画立案時にE介護福祉職が意識する、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅲaに該当する状態として最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 日常生活が自立している状態
- 2 見守りがあれば自立できる状態
- 3 日中を中心に意思疎通の困難さがみられ、介護を必要とする状態
- 4 意思疎通の困難さが頻繁にみられ、常に介護を必要とする状態
- 5 専門医療の導入が必要な状態

問題 119 D介護付き有料老人ホームに転居してから3年が経過した。Aさんの

認知症(dementia)の症状は、さらに進行してきた。D介護付き有料老人ホームでは、施設の方針として、新たにパーソン・センタード・ケアを取り入れることになった。

次の記述のうち、E介護福祉職が介護計画を見直すときの方向性として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 認知症(dementia)の人の共通点に着目したケアマニュアルをつくる。
- 2 認知症(dementia)を治療する。
- 3 認知症(dementia)の人のその人らしさを支える。
- 4 認知症(dementia)の人を特別な存在として保護する。
- 5 行動・心理症状(BPSD)をなくす。

そうごうもんだい
(総合問題3)

つぎ じれい よ もんだい もんだい こと
次の事例を読んで、問題 120から問題 122までについて答えなさい。

じ れい
[事例]

Aさん(42 歳, 男性)は, 知的障害がある。父親(72 歳)と二人暮らしをしている。

はんとしまえ けつべん びょういん じゅしん だいちょう
半年前, Aさんに血便がみられたため病院を受診したところ, 大腸がん

(colorectal cancer)と診断され, S 状結腸ストーマを造設した。パウチの交換に

しえん ひつよう たいいんご ちちおや じたく かいご ちちおや かいごふたん おお
支援が必要となり, 退院後は父親が自宅で介護をしていた。父親の介護負担が大き

なったため, 居宅介護(ホームヘルプサービス)を利用することになった。

もんだい 問題 120 つぎ 次のうち、Aさんの正常時の便の性状として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 水様から粥状
- 2 流動状から液状
- 3 半流動から粥状
- 4 泥状から軟便
- 5 軟便から固形状

もんだい 問題 121 ひ ある日、訪問介護員(ホームヘルパー)にAさんから、「今度、父親と温泉に行くことになったが、便のにおいが気になる」と相談があった。

つぎ 次のうち、訪問介護員(ホームヘルパー)がAさんに勧める食品として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 チーズ
- 2 たまねぎ
- 3 ヨーグルト
- 4 にら
- 5 アスパラガス

問題 122 ある日、訪問介護員(ホームヘルパー)がAさんの自宅を訪問したところ、Aさんの父親から、「地震のニュースを見たら、知的障害があり、ストーマの管理が必要な息子に対する災害時の対応が心配になった」と相談があった。訪問介護員(ホームヘルパー)は、相談支援専門員に状況を報告し、相談支援専門員とともにほかの利用者家族に確認したところ、同様に災害時の不安を感じている親が多く、この地域では個別避難計画の作成が遅れていることがわかった。そこで、訪問介護員(ホームヘルパー)はこの課題を地域の課題としてとらえ、サービス提供責任者や相談支援専門員とともに対応することを確認した。

次のうち、この地域課題の検討を働きかける場として、最も適切なものを1つ選
びなさい。

- 1 協議会
- 2 運営適正化委員会
- 3 介護保険審査会
- 4 障害者政策委員会
- 5 地方更生保護委員会

(注) 「協議会」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律第89条の3第1項に規定するものである。

そうごうもんだい
(総合問題4)

つぎ じれい よ もんだい もんだい こと
次の事例を読んで、問題 123から問題 125までについて答えなさい。

じ れい
[事例]

Aさん(50歳, 男性, 障害支援区分4)は, 1年前の交通事故の後遺症で, 右片
ま ひ こうじのうきのうしょうがい しつごしょう
麻痺, 高次脳機能障害 (higher brain dysfunction), 失語症 (aphasia) となった。
げんざい しょうがいしゃしえんしせつ せいかつ につちゅう くるま すわ す
現在は障害者支援施設で生活している。日中は, 車いすに座って過ごしている
が, すぐに右肩が下がり上半身は右へ傾いた姿勢になる。ある日, B介護福祉
しよく しせい かたむ なお ほうほう つた おおごえ
職がAさんに姿勢の傾きを直す方法を伝えようとする, Aさんは大声でどなり,
もの な かいごふくししよく いぜん かいごふくししよく なや
物を投げた。B介護福祉職は, 以前からAさんとのコミュニケーションに悩んで
いたため, C介護主任に相談することにした。C介護主任の問いかけに答えるな
かで, B介護福祉職は自分自身の言動を振り返ることができ, Aさんに伝わらな
い焦りと, 子どもに言い聞かせるような口調が, Aさんの感情を害していたこと
に気づいた。その後, コミュニケーション方法を工夫し, Aさんに姿勢の傾きを
なお ほうほう せつめい どうい え
直す方法を説明し, 同意を得ることができた。

まいしゅう つま めんかい たの つま しょうらい
毎週, Aさんは妻との面会を楽しみにしている。しかし, 妻はAさんの将来に
ふあん かん かいごふくししよく おっと しょうがい じょうほうこうかん べんきょう
不安を感じて, B介護福祉職に, 「夫の障害について, 情報交換や勉強がした
い。そのようなところがあれば紹介してほしい」と相談した。

問題 123 ^{つぎ} 次のうち、^{かいごしゅにん} C介護主任が^{かいごふくししよく} B介護福祉職 ^{たいおう} への対応に^{もち} 用いた^{しゅほう} 手法として、^{もつと} 最も^{てきせつ} 適切なものを ^{えら} 1 つ選びなさい。

- 1 コンサルテーション(consultation)
- 2 コーチング(coaching)
- 3 フォロワーシップ (followership)
- 4 ティーチング (teaching)
- 5 メンバーシップ(membership)

問題 124 ^{かいごふくししよく} B介護福祉職 は、^{くるま} Aさんが^{りょうし い たも} 車いすで^{じょうはんしん お} 良肢位を保つことができるように、^{しやう} クッションを使用することにした。まず、^{かいごふくししよく} B介護福祉職 は^{じょうはんしん お} Aさんの上半身を^お 起こし^{ふか すわ なお} 深く座り直してもらった。

^{つぎ} 次のうち、^{かいごふくししよく} B介護福祉職 が^{そうにゆう} クッションを挿入する^{い ち} 位置として、^{もつと} 最も^{てきせつ} 適切なものを ^{えら} 1 つ選びなさい。

- 1 ^{せなか} 背中と^{あいだ} バックサポートの間
- 2 ^{ひだりだいたいぶ} 左大腿部と^{ざめん} 座面の間 ^{あいだ}
- 3 ^{りょうかたい} 両下腿と^{あいだ} レッグサポートの間
- 4 ^{みぎだいたいぶ} 右大腿部と ^{ひだりだいたいぶ} 左大腿部の間 ^{あいだ}
- 5 ^{みぎじょうし} 右上肢と ^{みぎ} 右アームサポートの間 ^{あいだ}

もんだい 125 つま そうだん う かいごふくししよく がサービス管理責任者(かんりせきにんしゃ)に報告(ほうこく)をしたところ、ある社会資源(しゃかいしげん)を紹介(しょうかい)することになった。

つぎのうち、B介護福祉職(かいごふくししよく)が妻(つま)に紹介(しょうかい)した社会資源(しゃかいしげん)として、最も適切(もっと てきせつ)なものを1つ(えら)選びなさい。

- 1 福祉事務所(ふくしじむしょ)
- 2 公共職業安定所(ハローワーク)(こうきょうしよくぎょうあんていしょ)
- 3 家族会(かぞukai)
- 4 地域包括支援センター(ちいきほうかつしえん)
- 5 地域障害者職業センター(ちいきしょうがいしやしよくぎょう)

Cパートの問題はここまでです。